

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Recupero primario e secondario di edificio sito in Castellina Martittima via Roma 4/6.

COMMITTENTE:

Data, 09/01/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 03.03.090	Pozzetto degrassatore. Fornitura e posa di pozzetto degrassatore prefabbricato in c.a., per raccogliere le acque bianche saponose. Comprensivo di lapide, controlapide e chiusini pedonabili in c.a.p., lo scavo delle dimensioni occorrenti su terreno di qualsiasi natura ed ogni altro onere per la posa. Per n.10 cucine euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 2 041.01.021.0 01	Battiscopa in grs fine porcellanato, formato 10x20 cm, monocoloro chiaro in coordinato con la pavimentazione compreso sfrido euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 3 06.I01.008.0 03- mer	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. tubazioni ventilazione secondaria per doccia di scarico in polietilene tipo GEBERIT PE SILENT 20 dB o similari diametro 50 mm come da schema acque spa, saldati testa a testa nelle giunzioni posti in opera, compreso pezzi speciali, giunti di dilatazione, braccioli in ferro di sostegno, opere murarie e quant'altro occorrente e previsto nella progettazione euro (venticinque/75)	m	25,75
Nr. 4 06.I01.008.0 07- mer	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. tubazioni di scarico in polietilene tipo GEBERIT PE SILENT 20 dB o similari diametro 75 o 110 mm spessore 6 mm per acque nere, saldati testa a testa nelle giunzioni posti in opera, compreso pezzi speciali, giunti di dilatazione, braccioli in ferro di sostegno, raccordo per la ventilazione secondaria mediante raccordo a valle della sifonatura da convogliare sopra la copertura e compresa ventilazione primaria euro (quarantaquattro/34)	m	44,34
Nr. 5 06.I01.009.0 05- mer	Tubazioni di scarico, diramazioni per il raccordo degli apparecchi idrico sanitari alle colonne generali eseguite in tubazioni in polietilene nero tipo GEBERIT PE SILENT o simili, compreso la fornitura di tutti i materiali la prestazione delle lavorazioni specializzate, le opere murarie e quanto altro. (Per i bagni viene compresa la scatola sifonata di ottone a 3 immissioni ed 1 uscita per pavimenti, del diametro non inferiore a mm. 110, filettata con coperchi di ispezione di ottone cromato); scarichi per cucine con lavastoviglie. Nel prezzo è compresi il collegamento di ogni sanitario alla colonna di ventilazione secondaria. euro (centotrenta/00)	a corpo	130,00
Nr. 6 06.I01.009.0 06- mer	idem c.s.scarichi per bagni con vasca o doccia con lavatrice. Nel prezzo è compreso il collegamento di ogni sanitario alla colonna di ventilazione secondaria. euro (duecentotrentasei/00)	corpo	236,00
Nr. 7 06.I05.005.0 01	Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia anti-pioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante. impianto citofonico con pulsantiera ad 8 postI ed 8 derivatI interno euro (cinquecentoquaranta/20)	cad	540,20
Nr. 8 117_a	riparazione di pavimentazione di porticato o marciapiede con mattonelle di qualsiasi tipo o dimensione previa demolizione del pavimento del sottofondo compreso eventuale cordonato, impiego di sabbia, cemento e boiaccia, trasporto del materiale di risulta e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, per ogni mq di superficie riparata euro (cinquantacinque/00)	mq	55,00
Nr. 9 162.02.001.0 04	Fornitura e posa in opera gruppo rubinetteria per lavabo/pilozzi serie tradizionale di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centotrenta/00)	cad	130,00
Nr. 10 162.02.002.0 05	Fornitura e posa in opera gruppo miscelatore termostatico per doccia serie monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (duecentoquindici/00)	cad	215,00
Nr. 11 162.02.002.0 06	Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione serie monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (ventisette/90)	cad	27,90
Nr. 12 162.02.002.0 07	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore lavabo serie monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centotrenta/00)	cad	130,00
Nr. 13 162.02.002.0 08	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore per bidet con getto orientabile serie monoforo o monocomando di qualita' compreso materiali di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (centotrenta/00)	cad	130,00
Nr. 14 251.02.001.0 02	controtelaio in abete con idonee staffe in lamiera di acciaio zincata, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 15 251.02.007.0 01	Bussola con porta interna a un battente con tamburatura di compensato di pioppo di mm 4, verniciatura industriale, spessore di muratura cm 10, telaio interno in abete, di spessore complessivo di mm 45, completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone di pesante; serra (misura minima di fatturazione mq 2,00); il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 313.2.2.2	euro (duecentocinquantaotto/00) muratura rettilie andante in mattoni piena due o più teste, per chiusure di vani, porte finestre o simili, compreso ammorsature e rinalzi	mq	258,00
Nr. 17 abbattimento pino	euro (cinquecentoventiotto/00) abbattimento pino categoria 12-16 m compreso piattaforma aerea e conferimento a discarica del materiale di risulta; fresatura della ceppaioa a piantumazione a compensazione	mc	528,00
Nr. 18 corpo_STRU TTURE	euro (mille/00) esecuzione di tutte le opere strutturali così come dettagliate nel computo e negli elaborati progettuali allegati alla documentazione di gara.	a corpo	1'000,00
Nr. 19 corp_IMP P SEMINTER R	euro (tremilanovecentosettantasette/05) Esecuzione di tutte le lavorazioni così come descritto negli elaborati specifici per gli impianti elettrici e termici del piano seminterrato occupato dalla pubblica assistenza	a corpo	3'977,05
Nr. 20 corp_IMP P TERRA PRI	euro (trentasettemiladuecentosessanta/27) Esecuzione di tutte le lavorazioni come descritto negli elaborati specifici per gli impianti elettrici e termici del piano terra e primo occupati da ambienti per residenza temporanea	a corpo	37'260,27
Nr. 21 discarica	euro (settantacinquemilaquattrocentoottantasei/58) Oneri per il conferimento a discarica del materiale di risulta delle demolizioni e rimozioni, compreso materiale derivante da demolizioni di murature, materiale ceramico e quant'altro in appalto. . Escluso il lo scarrettamento nell'ambito del cantiere, il carico e lo scarico del mezzo, il trasporto alla pubblica discarica	a corpo	75'486,58
Nr. 22 PR.P12.025. 002- mer	euro (venticinquemilacinquecento/00) Pozzetto degrassatore. Fornitura e posa di pozzetto degrassatore prefabbricato in c.a., per raccogliere le acque saponose. Comprensivo di lapide, controlapide e chiusini carrabili in c.a.p., lo scavo delle dimensioni occorrenti su terreno di qualsiasi natura ed ogni altro onere per la posa.	a corpo	25'500,00
Nr. 23 rec_porte	euro (trecento/00) riposizionamento delle porte smontate precedentemente e accatastate.	cadauna	100,00
Nr. 24 TOS17_01.C 02.001.001	euro (quaranta/64) realizzazione di pareti interne divisorie in cartongesso si spessore 12.5 mm fissate mediante viti autoperforantia una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0.6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura.L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	m ²	40,64
Nr. 25 TOS17_01.E 01.011.002	euro (undici/02) Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda compreso velo	m ²	11,02
Nr. 26 TOS17_01.E 02.001.001	euro (diciotto/75) Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Monocottura smaltata liscia, cm 20X20	m ²	18,75
Nr. 27 TOS17_01.E 03.016.006	euro (dieci/80) Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés fine porcellanato con gola h 10 cm	m	10,80
Nr. 28 TOS17_01.E 04.003.003	euro (cinquanta/82) Assistenza per rimozione e posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. persiane alla fiorentina	mq	50,82
Nr. 29 TOS17_01.E 05.013.001	euro (tredici/50) Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5	m ²	13,50
Nr. 30 TOS17_01.F 04.002.001	euro (sei/04) Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	mq	6,04
Nr. 31 TOS17_01.F 04.004.003	euro (tre/03) Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine	m ²	3,03
Nr. 32 TOS17_01.F 04.005.003	euro (otto/28) Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo	mq	8,28
Nr. 33 TOS17_01.F 06.001.047	euro (dieci/87) Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm	m	10,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 TOS17_01.F 06.011.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (ottantauno/62)	cad	81,62
Nr. 35 TOS17_01.F 06.011.003	idem c.s. ...a cm. 10, esclusi gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati . pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm euro (centouno/26)	cad	101,26
Nr. 36 TOS17_02.A 03.001.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra euro (centosette/54)	m ³	107,54
Nr. 37 TOS17_02.A 03.009.002	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (quattordici/45)	mq	14,45
Nr. 38 TOS17_02.A 03.009.004	Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore euro (quattro/20)	m	4,20
Nr. 39 TOS17_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno euro (diciassette/67)	mq	17,67
Nr. 40 TOS17_02.A 03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamiento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo euro (ventidue/50)	cad	22,50
Nr. 41 TOS17_02.A 03.035.004	idem c.s.supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 42 TOS17_02.A 03.035.006	idem c.s.supporti murari piatto doccia euro (trentauno/84)	cad	31,84
Nr. 43 TOS17_02.A 03.036.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamiento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto euro (sessantasei/80)	cad	66,80
Nr. 44 TOS17_02.A 03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamiento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento euro (quattro/66)	cad	4,66
Nr. 45 TOS17_02.A 03.052.003	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su murature di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quarantaquattro/79)	m	44,79
Nr. 46 TOS17_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (cinquantaotto/60)	m ³	58,60
Nr. 47 TOS17_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere euro (trentatre/42)	m ³	33,42
Nr. 48 TOS17_03.F 12.002.001	Trattamento e finitura di elementi in legno in ambienti di particolare pregio antico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamenti dei materiali a qualsiasi piano, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla DDLL, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori, esclusi i ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.- verniciatura di infisso antico, compresa sverniciatura, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva- con applicazione di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucino e mano finale di smalto colorato euro (cinquanta/28)	mq	50,28
Nr. 49 TOS17_06.I0 1.004.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 TOS17_06.IO 1.004.003	<p>euro (centoquarantasei/78)</p> <p>Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.</p> <p>euro (centoquarantadue/26)</p>	cad	146,78
Nr. 51 TOS17_06.IO 1.004.005	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antiscivolo, da installare sopra pavimento a semincasso.</p> <p>euro (centotrentanove/32)</p>	cad	142,26
Nr. 52 TOS17_06.IO 1.004.007	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.</p> <p>euro (quattrocentoventisei/71)</p>	cad	426,71
Nr. 53 TOS17_06.IO 1.004.008	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. pilozzo in porcellana vetrificata. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.</p> <p>euro (quattrocentoquarantaotto/73)</p>	cad	448,73
Nr. 54 TOS17_06.IO 1.004.009	<p>idem c.s. ...UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.</p> <p>euro (duecentoquattordici/28)</p>	cad	214,28
Nr. 55 TOS17_06.IO 1.004.010	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccia, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>euro (seicentootto/12)</p>	cad	608,12
Nr. 56 TOS17_06.IO 1.005.001	<p>Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in multistrato Ø16</p> <p>euro (novantauno/34)</p>	cad	91,34
Nr. 57 TOS17_PR.P 22.043.001	<p>Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20</p> <p>euro (nove/48)</p>	m ²	9,48
	<p>Data, 09/01/2018</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">----- -----</p>		