
1 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA COSA SI INTENDE PER LODE?

- A) Livello ottimale di esercizio
 - B) Livello organizzativo dell'ERP
 - C) Lavori ottimali dell'ERP
-

2 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONE È CORRETTA?

- A) Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni
 - B) Gli alloggi di ERP sono assegnati da APES
 - C) Gli alloggi di ERP sono assegnati dalla Regione
-

3 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONE È CORRETTA?

- A) La Regione provvede all'organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP
 - B) APES provvede all'organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP
 - C) Il Consiglio regionale provvede alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP
-

4 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONE È CORRETTA?

- A) La Regione stabilisce gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS)
 - B) APES stabilisce gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS)
 - C) Gli indirizzi delle politiche regionali in materia di ERP, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) sono stabilite dalle leggi statali
-

5 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, È CONSENTITA L'OMMISSIONE DI UN LIVELLO DI PROGETTAZIONE?

- A) E' consentita l'omissione del primo livello di progettazione per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
 - B) E' consentita, per i soli interventi di manutenzione ordinaria, l'omissione del secondo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
 - C) E' sempre consentita l'omissione del secondo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
-

6 AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023, NEL PRIMO ATTO DI AVVIO DELL'INTERVENTO PUBBLICO DA REALIZZARE MEDIANTE UN CONTRATTO LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI NOMINANO NELL'INTERESSE PROPRIO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI UN RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP). PER QUALI FASI VIENE NOMINATO IL RUP?

- A) Per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice
 - B) Per le fasi di progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, ma non per la fase della programmazione
 - C) Per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ma non per la fase dell'esecuzione della procedura
-

7 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI SI ARTICOLA IN UN DETERMINATO NUMERO DI LIVELLI SUCCESSIVI DI APPROFONDIMENTI TECNICI. QUALE VIENE INDIVIDUATO COME SECONDO LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI?

- A) Progetto esecutivo
- B) Progetto definitivo
- C) Progetto di fattibilità tecnico-economica

-
- 8 AI SENSI DELL'ART. 37, D.LGS. 36/2023, IL PROGRAMMA TRIENNALE E I RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI:**
- A) Sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici
 - B) Non sono oggetto di pubblicazione
 - C) Sono pubblicati sul sito istituzionale, ma non nella banca dati nazionale dei contratti pubblici
-
- 9 AI SENSI DELL'ART.90, COMMA 7 DEL D.LGS 81/08, QUALI FRA I SEGUENTI NOMINATIVI DEVONO ESSERE INDICATI NEL CARTELLONE DEL CANTIERE?**
- A) Il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
 - B) Solo il nominativo del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
 - C) Nominativi dei Lavoratori Autonomi
-
- 10 IL DATORE DI LAVORO NON PUO' DELEGARE:**
- A) La nomina del RSPP e la valutazione dei rischi
 - B) La nomina del RLS e la redazione del documento di valutazione dei rischi
 - C) La nomina del medico competente e la valutazione dei rischi
-
- 11 AI SENSI DELL'ART.101, COMMA 3 DEL D.LGS 81/03, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, L'IMPRESA ESECUTRICE TRASMETTE IL PROPRIO PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:**
- A) Al Coordinatore per la Progettazione
 - B) All'impresa affidataria
 - C) Ai Responsabili della Sicurezza
-
- 12 ENTRO QUALE TERMINE, AI SENSI DELL'ART. 100 DEL D.LGS 81/2008, OGNI DATORE DI LAVORO DI UN'IMPRESA ESECUTRICE, HA L'OBBLIGO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, COPIA DEL PSC (PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO) E DEL POS (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA)?**
- A) Prima dell'inizio di ogni attività ritenuta particolarmente a rischio
 - B) In nessun caso
 - C) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori
-
- 13 PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI, QUANDO SI SVILUPPANO LE ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?**
- A) Interessano sia la fase preliminare all'avvio dei lavori, sia la fase di esecuzione dei lavori stessi.
 - B) Interessano esclusivamente la fase preliminare all'avvio dei lavori.
 - C) Interessano esclusivamente la fase di esecuzione dei lavori.
-
- 14 DA CHI PUÒ ESSERE COADIUVATO IL DIRETTORE DEI LAVORI, IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO?**
- A) Da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
 - B) Dagli operai specializzati delle imprese esecutrici.
 - C) Dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, comprese le ditte che eseguono i lavori in subappalto.
-
- 15 AI SENSI DEL DM 49 DEL/2018 CHI È DIRETTORE DELL'ESECUZIONE?**
- A) Il Direttore dell'Esecuzione è una figura alternativa al Direttore dei lavori per lavori che prevedono solo attività standardizzate
 - B) Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
 - C) Il Direttore dell'Esecuzione è la figura che sostituisce il Direttore dei lavori per le attività specifiche di cantiere
-
- 16 IN CASO DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, QUALE SOGGETTO DELLE STAZIONI APPALTANTI HA LA SPECIFICA RESPONSABILITÀ DELL'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI SULLA BASE ANCHE DEL CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEGLI ACCERTAMENTI UFFICIALI DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E IN ADERENZA ALLE NTC VIGENTI?**
- A) Il Direttore dei Lavori.
 - B) Gli assistenti con funzione di direttori operativi senza la necessità di alcuna delega.
 - C) Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere senza la necessità di alcuna delega.
-
- 17 COME LAVORANO PREVALENTEMENTE GLI ELEMENTI DI UN SOLAIO?**
- A) A FLESSIONE
 - B) A COMPRESSIONE
 - C) A TRAZIONE

18 QUALE SCALA SI USA DI SOLITO PER RAPPRESENTARE I PROGETTI ESECUTIVI ARCHITETTONICI?

- A) 1:50
 - B) 1:100
 - C) 1:500
-

19 QUALE PENDENZA SI DA' SOLITAMENTE AD UN CANALE DI SCARICO INDUSTRIALE?

- A) 0,3 - 0,5 PER MILLE
 - B) 0,6 - 0,8 PER MILLE
 - C) 1 - 2 PER MILLE
-

20 QUALE SCALA SI USA DI SOLITO PER RAPPRESENTARE I PARTICOLARI COSTRUTTIVI?

- A) 1:10
 - B) 1:100
 - C) 1:200
-

21 LA CUBATURA EDIFICABILE SU UN LOTTO DI TERRENO È CALCOLABILE:

- A) Moltiplicando la superficie del lotto per l'indice di edificabilità
 - B) Moltiplicando la superficie del lotto per il rapporto di copertura
 - C) Moltiplicando l'altezza massima ammessa per l'indice di copertura e per l'indice di edificabilità
-

22 AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 241/1990, "OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA, OVVERO DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI HANNO IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI?

- A) Un provvedimento espresso.
 - B) Una decisione implicita.
 - C) Un atto paritetico.
-

23 COME AVVIENE, ORDINARIAMENTE, LA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N° 241/90?

- A) Comunicazione personale
 - B) Pubblici proclami
 - C) Pubblicazione sul B.U.R.A.S
-

24 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È:

- A) Il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
 - B) Il soggetto che ha causato l'inizio del procedimento
 - C) Il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato
-

25 DISPONE L'ART. 6 DELLA LEGGE 241/1990 CHE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
 - B) Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all'amministrazione coinvolta.
 - C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
-

26 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IN SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA:

- A) Può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
 - B) Non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
 - C) Può procedere solo personalmente alla rettifica delle dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
-

27 IN WORD, COME PUOI SELEZIONARE VELOCEMENTE UN PARAGRAFO?

- A) Con un doppio clic alla sinistra del paragrafo in questione
 - B) Con la combinazione di tasti Ctrl+Alt
 - C) Con un clic all'interno del paragrafo
-

28 IN EXCEL, QUAL È LA DIFFERENZA FRA UN FOGLIO DI LAVORO E UNA CARTELLA?

- A) Una cartella può essere costituita da più fogli di lavoro
 - B) Un foglio di lavoro può essere costituito da più cartelle
 - C) Non c'è nessuna differenza
-

29 PER SEPARARE GLI INDIRIZZI DEI DESTINATARI DI UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA, SI DEVE UTILIZZARE:

- A) Una virgola o un punto e virgola
- B) Uno spazio bianco
- C) La barra inclinata a destra (/)

30 IN EXCEL LA FUNZIONE "IMPOSTA AREA DI STAMPA" CONSENTE DI:

- A) Selezionare un gruppo di celle che costituiscono l'area di stampa e che saranno le sole ad essere stampate quando richiesto
- B) Scegliere l'orientamento (orizzontale o verticale) del foglio su cui stampare
- C) Scegliere il tipo di foglio su cui effettuare la stampa