

**1 QUALE PENDENZA SI DA' SOLITAMENTE AD UN CANALE DI SCARICO INDUSTRIALE?**

- A) 0,6 - 0,8 PER MILLE
- \* B) 0,3 - 0,5 PER MILLE
- C) 1 - 2 PER MILLE

**2 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONE È CORRETTA?**

- \* A) La Regione provvede all'organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP
- B) APES provvede all'organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP
- C) Il Consiglio regionale provvede alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP

**3 PER SEPARARE GLI INDIRIZZI DEI DESTINATARI DI UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA, SI DEVE UTILIZZARE:**

- \* A) Una virgola o un punto e virgola
- B) Uno spazio bianco
- C) La barra inclinata a destra (/)

**4 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI SI ARTICOLA IN UN DETERMINATO NUMERO DI LIVELLI SUCCESSIVI DI APPROFONDIMENTI TECNICI. QUALE VIENE INDIVIDUATO COME SECONDO LIVELLO DI PROGETTAZIONE, NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI?**

- \* A) Progetto esecutivo
- B) Progetto di fattibilità tecnico-economica
- C) Progetto definitivo

**5 AI SENSI DEL DM 49 DEL/2018 GLI "ORDINI DI SERVIZIO" SONO:**

- A) Atti con i quali si da attuazione al "programma di esecuzione dei lavori" concordato con l'appaltatore
- \* B) Atti mediante i quali il direttore dei lavori e/o il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative.
- C) Atti mediante i quali il RUP impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni su quanto previsto dalla normativa in materia

**6 AI SENSI DELL'ART.101, COMMA 3 DEL D.LGS 81/03, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, L'IMPRESA ESECUTRICE TRASMETTE IL PROPRIO PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO:**

- A) Ai Responsabili della Sicurezza
- B) Al Coordinatore per la Progettazione
- \* C) All'impresa affidataria

**7 FORMATTARE UN TESTO SIGNIFICA:**

- A) Cancellare completamente il testo per riscriverlo da capo
- B) Eliminare il testo selezionato
- \* C) Modificare l'aspetto di un testo

**8 AI SENSI DEL DM 49 DEL/2018 CHI È DIRETTORE DELL'ESECUZIONE?**

- A) Il Direttore dell'Esecuzione è la figura che sostituisce il Direttore dei lavori per le attività specifiche di cantiere
- B) Il Direttore dell'Esecuzione è una figura alternativa al Direttore dei lavori per lavori che prevedono solo attività standardizzate
- \* C) Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

**9 AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990, CHI PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE LA RESPONSABILITA' DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO NONCHE', EVENTUALMENTE, DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

- \* A) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa.
- B) Il segretario generale.
- C) L'assessore di ciascun dipartimento.

**10 LA CUBATURA EDIFICABILE SU UN LOTTO DI TERRENO È CALCOLABILE:**

- A) Moltiplicando l'altezza massima ammessa per l'indice di copertura e per l'indice di edificabilità
- B) Moltiplicando la superficie del lotto per il rapporto di copertura
- \* C) Moltiplicando la superficie del lotto per l'indice di edificabilità

**11 COME AVVIENE, ORDINARIAMENTE, LA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N° 241/90?**

- \* A) Comunicazione personale
- B) Pubblici proclami
- C) Pubblicazione sul B.U.R.A.S

**12 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, QUANTI SONO I LIVELLI DI PROGETTAZIONE?**

- A) Tre: il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo
- \* B) Due: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo
- C) Due: il progetto definitivo e il progetto esecutivo

**13 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, È CONSENTITA L'OMMISSIONE DI UN LIVELLO DI PROGETTAZIONE?**

- A) E' sempre consentita l'ommissione del secondo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
- B) E' consentita, per i soli interventi di manutenzione ordinaria, l'ommissione del secondo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
- \* C) E' consentita l'ommissione del primo livello di progettazione per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso

**14 QUALE, TRA QUELLE ELENCAE, È UNA ATTIVITÀ CHE IL DIRETTORE DEI LAVORI PUÒ AFFIDARE AGLI ASSISTENTI CON FUNZIONI DI DIRETTORI OPERATIVI?**

- \* A) Curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo necessari interventi correttivi.
- B) Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
- C) Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore.

**15 DISPONE L'ART. 6 DELLA LEGGE 241/1990 CHE, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

- A) Può ordinare esibizioni documentali, ma non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
- \* B) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
- C) Deve necessariamente essere un soggetto estraneo all'amministrazione coinvolta.

**16 PER "PIANO RIALZATO O MEZZANINO" S'INTENDE:**

- A) Il piano al di sopra del piano terra
- \* B) Un piano di un edificio situato di norma al di sotto del primo piano e sopraelevato rispetto il piano stradale
- C) Un piano di un edificio situato di norma al di sopra del primo piano collocato a livello del piano stradale

**17 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA COSA SI INTENDE PER ERP?**

- A) Edifici residenziali pubblici
- \* B) Edilizia residenziale pubblica
- C) Edifici pubblici da ristrutturare

**18 AI SENSI DELL'ART. 41, D.LGS. 36/2023, LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI SI ARTICOLA IN UN DETERMINATO NUMERO DI LIVELLI SUCCESSIVI DI APPROFONDIMENTI TECNICI. A QUALE LIVELLO CORRISPONDE IL PROGETTO "ESECUTIVO"?**

- \* A) Secondo livello di progettazione
- B) Quarto livello di progettazione
- C) Terzo livello di progettazione

**19 AI SENSI DELL'ART.90, COMMA 7 DEL D.LGS 81/08, QUALI FRA I SEGUENTI NOMINATIVI DEVONO ESSERE INDICATI NEL CARTELLONE DEL CANTIERE?**

- \* A) Il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori
- B) Nominativi dei Lavoratori Autonomi
- C) Solo il nominativo del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

- 
- 20 IN QUALI DEI SEGUENTI CASI RISULTA OBBLIGATORIA LA DESIGNAZIONE DEL CSP (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)?**
- A) Cantiere di entità superiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa
  - \* B) Cantiere con presenza di più imprese anche non contemporanee
  - C) Cantiere di entità inferiore a 200 uomini/giorno con presenza di una sola impresa
- 
- 21 LA NORMATIVA NOTA COME "DECRETO BERSANI" PREVEDE CHE PER I NUOVI EDIFICI SIA OBBLIGATORIO UN IMPIANTO SOLARE TERMICO**
- \* A) Vero, l'impianto deve produrre almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda
  - B) Vero, per i fabbricati di almeno 1000 mq di superficie
  - C) Falso, prevede solamente la presenza del solare fotovoltaico
- 
- 22 COME LAVORANO PREVALENTEMENTE GLI ELEMENTI DI UN SOLAIO?**
- \* A) A FLESSIONE
  - B) A COMPRESSIONE
  - C) A TRAZIONE
- 
- 23 IN WORD, COME PUOI SELEZIONARE VELOCEMENTE UN PARAGRAFO?**
- A) Con la combinazione di tasti Ctrl+Alt
  - B) Con un clic all'interno del paragrafo
  - \* C) Con un doppio clic alla sinistra del paragrafo in questione
- 
- 24 PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI, QUANDO SI SVILUPPANO LE ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?**
- \* A) Interessano sia la fase preliminare all'avvio dei lavori, sia la fase di esecuzione dei lavori stessi.
  - B) Interessano esclusivamente la fase preliminare all'avvio dei lavori.
  - C) Interessano esclusivamente la fase di esecuzione dei lavori.
- 
- 25 AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IN SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA, PUÒ ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI?**
- A) No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo
  - \* B) Sì
  - C) No, tale potere spetta solo al giudice ordinario
- 
- 26 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONE È CORRETTA?**
- \* A) La Regione provvede alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP
  - B) APES provvede alla determinazione di livelli prestazionali atti a garantire la sostenibilità del sistema, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e ai costi di funzionamento amministrativo del sistema regionale di ERP
  - C) Il Consiglio regionale provvede all'organizzazione di un sistema informativo integrato a livello regionale, che consenta la puntuale conoscenza dei dati inerenti al patrimonio ERP
- 
- 27 NELLA POSTA ELETTRONICA IL CAMPO "CC:", IN CUI È POSSIBILE INSERIRE IL NOME DEI DESTINATARI DI UN'E-MAIL:**
- A) Permette di copiare ed incollare una mail
  - \* B) Corrisponde alla dicitura "per conoscenza" presente in alcune lettere cartacee
  - C) È una funzione che consente l'invio di un'e-mail contemporaneamente a più di 100 persone
- 
- 28 AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**
- A) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale.
  - B) Non può esperire ispezioni.
  - \* C) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
- 
- 29 NEL SETTORE PUBBLICO IL DATORE DI LAVORO È:**
- \* A) Il dirigente al quale spettano poteri di spesa e di gestione
  - B) Lo Stato, al quale spettano poteri di gestione
  - C) Il Ministero, al quale spettano poteri di gestione

---

**30 AI SENSI DELLA LR 2 DEL 2 GENNAIO 2019 DELLA REGIONE TOSCANA COSA SI INTENDE PER LODE?**

- \* A) Livello ottimale di esercizio
- B) Livello organizzativo dell'ERP
- C) Lavori ottimali dell'ERP